




PD091010-P0 SMS FLATSCREEN X WFH S1955 VIDEO CONFERENCE

PD081010-P0/ PD081011-P0 SMS FLATSCREEN X WH S1105-1455 VIDEO CONFERENCE

PD032010-P0 SMS FLATSCREEN X FH M1455 VIDEO CONFERENCE

XM032010-P0 SMS FLATSCREEN X FH M605 VIDEO CONFERENCE MOTORIZED

Installation and Adjustment Manual

DE Handbuch für Installation und Anpassung

IT Manuale per l'installazione e la regolazione

ES Manual de instalación y ajuste

FI Asennus- ja säätöohje

FR Manuel d'installation et de réglage

NL Handboek voor installatie en instellingen

PL Instrukcja instalacji i konfiguracji

RUS Инструкция по установке и регулировке

ARB والتكويين التشبيـت حول إرشادات













SE Monterings- och justeringsmanual

GR Εγχειρίδιο εγκατάστασης και ρύθμισης






**SMART MEDIA
SOLUTIONS**






[illegible]

Declaration of conformity GB Manufacturer: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, 5th Floor SE-131 30 Nacka Sweden hereby declares that: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. model series PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 has been manufactured such that it conforms to the following EU directives: ·the Machinery Directive 2006/42/EC ·the EMC Directive 2004/108/EEC ·the Low Voltage Directive 2006/95/EC Nacka 23- 09- 2013  Dan Berglund Managing director 	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IT Produttore : SMS Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, piano 5 SE- 131 30 Nacka Svezia attesta che il prodotto: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. Modello PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 é fabbricato in accordo con le seguenti direttive della EU: ·Direttiva macchine 2006/42/EC ·Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EEC ·Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC Nacka, 23- 09- 2013  Dan Berglund Amministratore Delegato 	Declaración de conformidad ES El fabricante: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden certifica que el producto: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. modelo PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 se fabrica en conformidad con las siguientes Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE sobre: ·Máquinas (2006/42/EC) ·Compatibilidad electromagnética (2004/108/CEE) ·Baja tensión (2006/95/CEE) Nacka, Suecia, 23- 09- 2013  Dan Berglund Director Gerente 
Déclaration de conformité FR Fabricant : SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Suède atteste par la présente que le produit : SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. modèle PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 est fabriqué en conformité avec les directives CE suivantes : ·Directive 2006/42/CE relative aux machines ·Directive 2004/108/CEE relative à la compatibilité électromagnétique ·Directive Basse Tension 2006/95/CE Nacka le 23 -09 -2013  Dan Berglund PDG 	Erklärung der Übereinstimmung DE Hersteller: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden versichert hiermit, dass: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. Modellserie PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 in Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien hergestellt ist: ·Maschinenrichtlinie, 2006/42/EG ·EMC-Richtlinie, 2004/108/EEG ·Niederspannungsrichtlinie, 2006/95/EG Nacka, 23 -09 -2013  Dan Berglund Geschäftsführer 	Yhdenmukaisuusvakuutus FI Valmistaja: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Vakuuttaa täten, että: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. mallisarja PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 on valmistettu seuraavien EY-direktiivien mukaisesti; ·Konedirektiivi 2006/42/EY ·EMC-direktiivi, 2004/108/EEC ·Matalajännitedirektiivi, 2006/95/EC Nackassa 23 -09 -2013  Dan Berglund Toimitusjohtaja 
Verklaring van overeenstemming NL Fabrikant: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Zweden verklaart hierbij dat: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. modelserie PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 zijn vervaardigd in overeenstemming met onderstaande EU-richtlijnen: ·Machinerichtlijn 2006/42/EG ·EMC-richtlijn, 2004/108/EEG ·Laagspanningsrichtlijn, 2006/95/EG Nacka, 23 -09 -2013  Dan Berglund Directeur 	Deklaracja zgodności PL Producent: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, 5 p. SE-131 30 Nacka Szwecja Niniejszym oświadczam, że produkty: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. seria PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 zostały wyprodukowane zgodnie z poniższymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: ·Dyrektywa maszynowa, 2006/42/WE ·Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 2004/108/WE ·Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), 2006/95/WE Nacka, 23 -09 -2013  Dan Berglund Dyrektor Naczelny 	Доверенность о соответствии RUS Производитель: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, 5-й этаж SE-131 30 Nacka Швеция Настоящим заверяется, что: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. серии PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 сделан согласно следующим директивам ЕС: ·Директива по машиностроению 2006/42/EC ·EMC-директива 2004/108/EEC ·Директива по низким напряжениям 2006/95/EC Nacka 23 -09 -2013  Dan Berglund Главный директор 
ARB إشهاد مطابقة المصنع : SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka SWEDEN SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. : يؤكد بهذا أن المنتج PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 نموذج سلسله مصنع طبقاً لإرشادات الاتحاد الأوروبي التالية: 2006/42/EC إرشادات الخاصة بالآلات إرشادات 2004/108/EEC الخاصة بالملاءمة الكهرومغناطيسية الإرشادات الخاصة بالتوتر المنخفض 2006/95/EC Nacka 23 -09 -2013  دان باريلوند المدير التنفيذي 	Försäkrän om överensstämmelse SE Tillverkare: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Försäkrar härmed att: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. modellserie PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 är tillverkade i överensstämmelse med följande EG-direktiv; ·Maskindirektiv 2006/42/EC ·EMC-direktivet, 2004/108/EEG ·Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG Nacka, 23 -09 -2013  Dan Berglund Verkställande direktör 	Δήλωση πιστότητας GR Κατασκευαστής: SMS - Smart Media Solutions AB Hästhölmavägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Βεβαιώνει με την παρούσα ότι: SMS flatscr.X WFH S1955/ WH S1105-1455/ FH M Video Conf. σειρά μοντέλου PD091010-P0/ PD081010-P0/ PD081011-P0 έχει κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΕ: ·Οδηγία περί μηχανών, 2006/42/ΕΕ ·Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, 2004/108/ΕΟΚ ·Οδηγία χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΕ Nacka 23 -09 -2013  Dan Berglund Διευθύνων Σύμβουλος 

Instructions for use







Transport




Assembly Instructions

You will need





For PD091010-P0,
PD081010-P0/ PD081011-P0)






List of parts

OPTIONAL ITEMS :



Screw List






A4		Screw M6x25	8x
G3		Screw M8x40	4x
G6		Screw M5x10	2x
G8		Screw M8x16	4x





PD091010-P0

OR

PD081010-P0/ PD081011-P0





1x (PD091010-P0)
2x (PD081010-P0/ PD081011-P0)



List of Parts

PD032010-P0 SMS FLATSCREEN X FH M1455 VIDEO CONFERENCE

XM032010-P0 SMS FLATSCREEN X FH M605 VIDEO CONFERENCE MOTORIZED




Screw List

(For PD032010-P0/ XM032010-P0)

A2		Wheel Pin	x4
A8		Screw M6x16	x4
A9		Screw M6x30	x4
A10		Screw M8x16	x4
F10		Screw M6x16 *	x8
F11		Screw M6x12	x4
F12		Screw M5x8 *	x12
F13		Screw M6x16 *	x8
F14		Screw M6x25 *	x4
F19		Screw M8x12 *	x4
		Allen Key no. 4,5,6	x3

* Used in X FH M Motorized only
(XM032010-P0)

Screw Kit
(1x for each
display)



Screw Kit (1x for each display)

K1		Screw M6x10	x4
K1		Screw M6x16	x4
K1		Plastic spacer 8,2/15x10	x4
K1		Plastic spacer 8,2/15x15	x4
K1		Screw M6x30	x4
K1		Screw M8x40	x4
K1		Screw M8x20	x4
K1		Multiple washer	x4

Mounting Instructions for PD091010-P0 SMS Flatscreen X WFH S1955 Video Conference & PD081010-P0/ PD081011-P0 SMS Flatscreen X WH S1105-1455 Video Conference

PD081010-P0/ PD081011-P0

PD091010-P0

OR

Fig. 1

Model	L1	L2
SMS Flatscreen X WH S1105	1325 mm.	1235 mm.
SMS Flatscreen X WM S1105		
SMS Flatscreen X WH S1455	1670 mm.	1590 mm.
SMS Flatscreen X WM S1455		

Dimension	Tightening torque
M4	3.3 Nm
M5	6.5 Nm
M6	11.1 Nm

Attention!

Max. weight
35 kg.

Max. weight
35 kg.

1

PD091010-P0

40 mm

2085 mm

106 mm

120 mm

Ø7 mm

OR

40 mm




L1 mm




L2 mm

40 mm

Refer Fig.1



PD081010-P0/
PD081011-P0





















Follow from Step no. 29, pg. 13











Mounting Instructions for PD032010-P0 SMS Flatscreen X FH M1455/ FH M1455 Video Conf. & XM032010-P0 SMS Flatscreen X FH M1455/ FH M605 Video Conference Motorized














= Set to zero









XM032010-P0 SMS Flatscreen X FH M1455/ FH M605 Video Conference Motorized



Product Dimensions


PD091010-P0 SMS Flatscreen X WFH S1955 Video Conference




Product Dimensions

PD081010-P0/ PD081011-P0 SMS Flatscreen



X WH S1105-1455 Video Conference



DETAIL (F)



DETAIL (G)



All dimensions in mm.

Product Dimensions





XM032010-P0 SMS Flatscreen X FH M605 Video Conference Motorized

Vesa 800x400 - max display width 1075

Vesa 600x400 - max display width 1275

Vesa 400x400 - max display width 1475

Vesa 300x300 - max display width 1575



All dimensions in mm.

Product Dimensions


PD032010-P0 SMS Flatscreen X FH M1455 Video Conference

Vesa 800x400 - max display width 1075

Vesa 600x400 - max display width 1275

Vesa 400x400 - max display width 1475

Vesa 300x300 - max display width 1575



All dimensions in mm.



**SMART MEDIA
SOLUTIONS**

SMS Smart Media Solutions AB
Högbergsgatan 26B, 116 20 Stockholm, Sweden
www.smartmediasolutions.com
<mailto:info@smartmediasolutions.com>